

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ernst E A — In vitro changes of osmolality and density of spinal anesthetic solutions. *Anesthesiology*, 1968; 29: 104-109.
2. Fink B R, Barsa J, Calkins D F — Osmotic swelling effects on neural conduction. *Anesthesiology*, 1979; 54: 418-423.

3. Gouveia M A, Labrunie G M — Raquianestesia hipobárica com tetracaína 0,1%. *Rev Bras Anest*, 1985; 35: 232-233.
4. Gouveia M A — Bupivacaína na Raque: Há Vantagens? (Editorial) *Rev Bras Anest*, 1984; 34: 1-3.

Rev Bras Anest
1985; 35: 6: 521

Reanimação Cardiorrespiratória

Prezado Editor:

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da American Heart Association, muitas tentativas foram realizadas para disseminar a prática da reanimação cardiorrespiratória básica em amplos segmentos do público em geral. No entanto, a maioria das tentativas consistiu em fracasso relativo principalmente por causa da dependência da iniciativa voluntária de poucos entusiastas incansáveis. Resultados muito melhores foram obtidos quando as escolas puderam ser envolvidas de forma compulsória, como aconteceu na Noruega e na Alemanha. As grandes possibilidades de salvar vidas pela reanimação imediata no local da ocorrência estão se tornando mais e mais evidentes; assim, o ensino de reanimação básica para o público leigo é agora julgado "desejável" e mesmo necessário. Basta lembrar que aproximadamente 60% das mortes por infarto do miocárdio ocorrem antes que o paciente chegue ao hospital. A meta atual é transformar estes objetivos em política prática e a resposta parece ser o ensino compulsório nas escolas. Nos países democráticos, o único meio para forçar a atuação das autoridades escolares e estatais é levantar a opinião pública. Os especialistas e entusiastas devem, por isso, instar as organizações influentes, aumentar os esforços promocionais organizados através dos meios de comunicação de massa, principalmente pela televisão no Brasil. Minha experiência no Brasil tem demonstrado que o povo é capaz de aprender a fazer reanimação básica razoavelmente bem, mas tem muita dificuldade de detectar a presença ou ausência de pulso. Portanto, inicialmente deve ser ensinado como estender a cabeça e fazer ventilação boca-a-boca. Outros capítulos de primeiros-socorros também podem ser ensinados, deixando a compressão torácica externa para ocasião posterior.

Um processo longo e complicado decorrerá antes que a reanimação cardiorrespiratória torne-se uma matéria compulsória em bases nacionais neste país. Somente o impacto de uma promoção sólida e maciça pelos meios de

comunicação de massa será suficientemente forte para formar a opinião pública que, por sua vez, é a força natural para a atuação das autoridades escolares e dos legisladores.

Independente da logística acima, os médicos e as sociedades às quais pertencem, são os líderes naturais que estabelecem normas e fazem recomendações às autoridades do país. Assim, já há muito tempo a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a Sociedade Brasileira de Cardiologia deveriam ter formado suas comissões permanentes para incentivar a larga difusão dos princípios de reanimação, estabelecer normas e incentivar técnicas aplicáveis ao povo brasileiro. Esta última sociedade está consciente da importância do assunto de tal forma que adotou como tema principal do seu congresso este ano, em Porto Alegre, a Morte Súbita. Em vários países, as sociedades de cardiologia têm liderado o ensino e difusão da reanimação, como também a divulgação dos sintomas do infarto do miocárdio, já que nos países mais adiantados, a maioria das mortes súbitas que ocorrem fora do hospital é por falta de reconhecimento do problema e do atendimento por parte do público, em caso de parada cardíaca. Nada impede que as Sociedades acima tomem liderança e estabeleçam uma comissão com o objetivo de ensinar inicialmente a classe médica e paramédica e depois setores especiais da população como o pessoal da segurança, bombeiros e policiais, até que se possa interessar os meios de comunicação em massa, que então influenciarão a opinião pública, que por sua vez influenciará os legisladores a tornarem obrigatório o ensino de reanimação nas escolas secundárias deste país. A necessidade existe, a logística é conhecida, basta implantá-la.

Atenciosamente,

Prof. John C. Lane
Professor Adjunto de Cirurgia da
Unicamp e Chefe de Cirurgia do
Centro Médico de Campinas
Caixa Postal 6598
13100 - Campinas, SP

INTERAÇÃO ENTRE AGENTES BLOQUEADORES COMPETITIVOS DA PLACA TERMINAL

Foi estudado o efeito de galamina, metocurina, pancurônio e d-tubocurarina sobre a despolarização da placa terminal de mamífero, no sentido de determinar até que ponto os bloqueadores administrados em pares exercem grau de bloqueio neuromuscular compatível com o modelo competitivo clássico. Foi utilizado carbacol para produzir despolarização da placa terminal em músculo lumbricóide isolado de cobaia. Dos 6 pares possíveis com as quatro drogas, quatro mostraram a ADITIVIDADE simples esperada a partir do mecanismo competitivo, ao passo que dois (pancurônio + metocurina, metocurina + galamina) mostraram POTENCIALIZAÇÃO além da aditividade. Nos dois pares citados, a combinação de drogas desviou a curva dose-resposta de carbacol respectivamente 41% e 21% em relação à previsão pelo modelo clássico. É discutida a significância do fenômeno à luz de modelos alternativos de receptores de placa terminal.

Waud B E, Waud D R – Interaction among agents that block end-plate depolarization competitively. Anesthesiology, 1985; 63: 4-15.

COMENTÁRIO. Tem sido observada em alguns estudos clínicos potencialização mútua dos efeitos de bloqueadores neuromusculares usados em combinação, relativamente aos efeitos de cada um isoladamente. Este estudo experimental parece confirmar a ocorrência do fenômeno; sua explicação estaria ligada à interação com receptores da placa terminal, cuja configuração espacial não seria tão simples como a sugerida até aqui pelo modelo clássico competitivo de bloqueio da transmissão neuromuscular (Nocite J R).

ERRATA

Na página 420 da Revista de **Setembro — Outubro de 1985:5**, foi omitido o nome do Autor na Carta ao Editor "O perigo para o paciente da pré-curarização e do uso de bloqueador adespolarizante antes do agente indutor" — A "Carta" é de autoria de L.E. Imbeloni.

Índice por Autor

A

- Almeida Neto M A, Freire R B S, Oliva Filho A L, Araújo J T V – Avaliação preliminar da bupivacaína 0,5% em raquianestesia, 113
–, Oliva Filho A L, Araújo J T V, Freire R B S – Hipertermia maligna: Relato de dois casos, 191
–, ver Oliva Filho A L
–, ver Oliveira R M
Amaral R V G, ver Auler Jr. J O C
Araújo J B C, ver Silva J M C
Araújo J T V, ver Almeida Neto M A
–, ver Oliva Filho A L
–, ver Oliveira R M
Araújo Neto J P, Ibrahim M Y, Santos O R, Magalhães Filho F J, Wajnperlach J, Magalhães L A, Fisz J M – Emprego associado de hemoperfusão e antagonista benzodiazepínico em intoxicação por overdose de flunitrazepam, 283
Armelin E, ver Auler Jr. J O C
Arruda A A, ver Arruda M
Arruda M, Arruda A A, Cabral A D, Leite A C B – Parada cardíaca com bupivacaína a 0,75% em obstetrícia, 195
Auler Jr, Amaral R V G, Pereira M M C, Takaoka F, Caputi A, Ruiz Neto P P, Armelin E – Efeitos hemodinâmicos da ventilação com alta frequência e ventilação controlada mecânica. Estudo experimental em cães, 3

B

- Barbosa J, ver Rabello R P
Barreto C R A – Primórdios da monitorização em anestesia, 391
–, ver Rabello R P
Barros I R C – Necrológico: Prof. Dr. José Joaquim Cabral de Almeida, 423
Bastos S M L, ver Oliva Filho A L
Baukelmann H – Carta ao Editor: Aparelho de anestesia, 99
Bello C N, Lobo H A, Di Lascio J L V, Victoria L G V, Mathias L A S, Mathias R S – Cefaléia pós-raquianestesia. Importância do decúbito no pós-operatório, S7
Benabou S, ver Cremonesi E
Bender P F M, ver Silva J M C
Bertazzi M A, ver Lane J C
Biagini J A, ver Cunto J J
–, ver Ursolino G L
Bigarella M M, ver Oliva Filho A L
Bittencourt T G, ver Oliva Filho A L
Boletim Informativo 10 da Federação Mundial de Sociedades de Anestesiologistas (WFSA), S63
Bongiovani H L, ver Ursolino G L

- Braz J R C, Curi P R, Vianna P T G, Castiglia Y M M, Lemonica L – Efeitos do óxido nitroso em normoxia e hiperoxia sobre a função renal do cão, 19
–, ver Lemonica L

C

- Cabral A D, ver Arruda M
Cagnolati C A, ver Nocite J R
Canga J C, ver Tonelli D
Caputi A, ver Auler Jr. J O C
Carvalho A F, Conde M M M – Carta ao Editor: Um artifício para se prolongar a duração do bloqueio peridural pela bupivacaína, 319
–, Ferreira J J – Revisão: Aspectos da transfusão maciça de sangue, 469
Carvalho G, ver Nocite J R
Castiglia Y M M, ver Braz J R C
–, ver Lemonica L
Castilho O T, ver Nocite J R
Cavalcanti P C C, ver Imbeloni L E
Conceição M J, Silva Jr. C A, Roberge F X – Aspectos do controle da dor na criança, 311
–, –, –. A taxa de hemoglobina no paciente pediátrico, 399
Conde M M M, ver Carvalho A F
Costa Filho A C, ver Silva J M C
Costa Neto M E, ver Nocite J R
Cremonesi E – Carta ao Editor: Compressão de sonda traqueal por dentes molares, 417
–, Maçino Jr. R, Benabou S – Anestesia para portador de disostose metafisária de Jansen. Relato de um caso, 67
–, Rodrigues I J – Efeitos da ventilação com o miniventilador Narcomatic 1.100 sobre a pressão intracraniana em cães, 427
–, –. Efeitos do alfatesin sobre a atividade convulsivante da estricnina e do pentetrazol em coelhos, 263
–, Zingie S B, Rodrigues I J – Efeitos do halotano e enflurano na sobrevida de animais inoculados com tumor experimental, 329
Cunto J J, Biagini J A, Fernandes F, Rezende C – Anestesia com baixo fluxo de gases: Número de Brody adaptado ao consumo de oxigênio, 431
Cunto J J, ver Ursolino G L
Curi P R, ver Braz J R C

D

- Di Lascio J L V, ver Bello C N
Diego L A S, ver Lima L A S
Downes J J, Betts E K – Anestesia para o lactente em condições críticas, 495

- Downs J B, Modell J H — Tipos de suporte respiratório relativos às condições fisiopatológicas, 153
 Duarte D F, Lima W C, Silva M C S A J, Martins L H — Um novo monitor para a transmissão neuromuscular, 437
 —, Pederneiras S G, Teixeira Filho N, Linhares S — Avaliação clínica do atracúrio, 441

E

Évora P B, ver Ursolino G L

F

- Fawler W G, ver Oliva Filho A L
 Fernandes F, ver Cunto J J
 —, ver Ursolino G L
 Ferreira J J, ver Carvalho A F
 Figueiredo E H, ver Ursolino G L
 Fisz J M, ver Araújo Neto J P
 Fortuna A — Carta ao Editor: Bupivacaína 0,75% em obstetrícia, 513
 Franco M F, ver Vianna P T G
 Freire R B S, ver Almeida Neto M A
 —, ver Oliva Filho A L
 —, ver Oliveira R M
 Frige N, ver Lane J C

G

- Gallo C M, ver Nocite J R
 Gendzel H, ver Lima L G R
 Gessner H U, ver Lane J C
 Gomes D L, ver Santos J C
 Gomes J C B, ver Imbeloni L E
 Gomes M L, ver Oliva Filho A L
 Gouveia M A — Carta ao Editor: Com "I" ou com "E", 512
 —. Carta ao Editor: Títulos de Artigos, 317
 —. Carta ao Editor: A respeito de um caso de porfiria aguda intermitente, 321
 —. Carta ao Editor: Convulsão acidental em peridural com bupivacaína a 0,75%, 323
 —, Labrunie G M — Carta ao Editor: Raquianestesia hipobárica com bupivacaína 0,15%, 519
 —, —. Carta ao Editor: Sobre recusa de cirurgia por injeção de inoval como pré-anestésico, 224
 —, —. Carta ao Editor: Raquianestesia hipobárica com tetracaína 0,1%, 232
 —, —. Carta ao Editor: Fogo a bordo. Risco permanente das soluções inflamáveis, 324
 —, —, Treiger N, Martins A C — Carta ao Editor: Disritmias cardíacas pós-intubação traqueal, 227
 —, Rapallo A M, Labrunie G M — Carta ao Editor: Atrofia de língua pós-anestesia para mastoplastia, 558
 —, Souza G F — Carta ao Editor: Disritmia ventricular em cirurgia oftalmológica, 325
 —, ver Labrunie G M
 —, ver Moll J R
 —, ver Treiger N
 —, Labrunie G M, Treiger N — Carta ao Editor: Disritmias cardíacas por "spray" laríngeo com Xylocaina (R) 10%, 322

- Grudzinski G, ver Lane J C
 Guimarães Filho D F — Negligência, imprudência e imperícia, 491

H

- Hardy C G, ver Oliva Filho A L
 Hércules Jr. J, ver Nocite J R

I

- Ibrahim M Y, ver Araújo Neto J P
 Imbeloni L E — Utilização de narcóticos espinhais (peridural e subaracnóidea) no controle da dor. A propósito de 160 casos, 167
 —. Carta ao Editor: O perigo para o paciente da pré-curarização e do uso de bloqueador adespolarizante antes do agente indutor, 419
 —, Gomes J C B — Carta ao Editor: Unidade dos pacientes com morfina peridural no pós-operatório. Uma real necessidade?, 228
 —, Jouvin B A L, Neiva M H L, Cavalcanti P C C, Maia C P — Estudo comparativo entre bupivacaína 0,5% e 0,75% para cirurgias ginecológicas intra-abdominais, 135
 —, Maia C P — Pequenas doses de pancurônio como método profilático na dor pós-fasciculação da succinilcolina, 447
 —, —. Efeitos do uso de metoclopramida e cimetidina como medicação pré-anestésica no pH e volume do suco gástrico, 463
 —, —. Morfina peridural e muscular para alívio da dor pós-operatória. Estudo clínico comparado, 331
 —, —. Emprego da nalbufina em anestesia balanceada, 341
 —, Pereira M F L, Maia C P — Morfina peridural versus muscular: Estudo comparativo da analgesia. Função respiratória e efeitos colaterais pós-operatório, 61
 —, ver Liondas S

J

- Jacob M T R J, ver Katayama M
 Jouvin B A L, ver Imbeloni L E
 Jung L A — Revisão: Hipotermia e anestesia, 77

K

- Kague S A, ver Palma P C R
 Katayama M — Carta ao Editor: Sobre as Cartas ao Editor, 511
 —. Carta ao Editor: Com "I" ou com "E", 512
 —. Carta ao Editor: Etomidato, 223
 —, Jacob M T R J — Revisão: Passagem placentária de drogas, 375
 —, ver Lane J C
 —, ver Silva J M C
 Koga C S, ver Oliva Filho A L

L

- Labrunie G M, Gouveia M A — Carta ao Editor: Perfuração acidental da dura-máter com cateter peridural, 515
 —, —. Carta ao Editor: Convulsão após administração de anestesia local, 317
 —, ver Gouveia M A

- Lane J C — Carta ao Editor: Reanimação cardiorrespiratória, 521
- , Katayama M, Tincani A J, Toledo L C, Takaoka K, Gessner H U, Stasiukynas A J, Friger N, Bretazzi M A, Von Reininghaus, Grudzinski G — Uma nova ambulância para transporte de doentes e acidentados, 47
- Leitão F B P, Salgueiro Shinsato Y, Vasconcellos J C — Secreção de insulina no estresse cirúrgico. Observação clínica de oito casos, 289
- Leme N A C, ver Leme N S C
- Leme N S C, Leme N A C — Administração de glicose à gestante causa hipoglicemia no recém-nascido, 131
- Lemonica L, Pinheiro N S, Braz J R, Castiglia Y M M, Vane L A, Vianna P T G, Yong L C — O ensino da anestesiologia na Faculdade de Medicina de Botucatu — UNESP, 163
- , Vianna P T G, Castiglia Y M M, Pinheiro N S — Hipotensão arterial induzida e equilíbrio ácido-básico. Estudo experimental em cães, 107
- , —, —, Vane L A — Efeitos da hipotensão arterial induzida pelo nitroprussiato de sódio sobre o equilíbrio hidrelectrolítico em cães, 173
- , —, Yong L C, Braz J R C — Alterações do equilíbrio ácido-básico e hidrelectrolítico em cães submetidos à hipercapnia, 275
- , ver Braz J R C
- Lima L G R, Diego L A S, Gendzel H — Anestesia para drenagem pericárdica: Uma indicação para quetamina em infusão contínua, 199
- Lima W C, ver Duarte D F
- Linhares S, ver Duarte D F
- Liondas S, Imbeloni L E — Carta ao Editor: Sobre a bupivacaína a 0,75%, 225
- Lobo H A, ver Bello C N
- Lowe H H, ver Silva J M C
- Luz C P — Sedação para exames em crianças, 457
- Revisão: Pneumonite de aspiração. Enfoque clínico e anesthesiológico, 207

M

- Magalhães Filho F J, ver Araújo Neto J P
- Magalhães L A, ver Araújo Neto J P
- Maia C P, ver Imbeloni L E
- Mardegan S A, ver Treiger N
- Marino Jr. R, ver Cremonesi E
- Marson S, ver Tonelli D
- Martinez Aguirre E — Anestesia balanceada com quetamina em infusão contínua para cirurgia intra-abdominal: 100 casos, 367
- Martins A C, ver Gouveia M A
- Martins L H, ver Duarte D F
- Massone F, ver Vianna P T G
- Mathias L A S, ver Bello C N
- Mathias R S, ver Bello C N
- Mele R R, ver Ursolino G L
- Mendes C M G, ver Nocite J R
- Mezian A B — Bupivacaína hiperbárica a 0,5% no espaço subaracnóideo para cirurgias ginecológicas perineais, S13

- Modell J H, ver Downs J B
- Moll J R, Gouveia M A — Carta ao Editor: Recuperação prolongada pós-raquianestesia com lidocaína 5%?, 517
- Morujão N L S — Analgesia pós-operatória: Estudo comparativo da utilização de bupivacaína e bupivacaína + morfina por via intratecal, S39

N

- Naspolini Filho H, ver Silva J M C
- Neiva M H L, ver Imbeloni L E
- Nigro D, ver Simonetti M P B
- Nocite J R — Indução da anestesia. Período crítico?, 301
- Carta ao Editor: Sobre a pressão negativa do espaço peridural, S57
- Editorial: Anestesia inalatória: Reflexões e perspectivas, 425
- Editorial: Óxido nitroso: bom para o paciente, ruim para o anesthesiologista, 1
- , Cagnolati C A, Sartori J A, Gallo C M, Castilho O T — Anestesia balanceada com nalbufina/enflurano para cirurgia de revascularização do miocárdio, 357
- , Costa Neto M E, Hercules Jr. J, Soriano R R — Recuperação pós-anestésica: Estudo comparativo de três técnicas utilizando agentes venosos para procedimentos ambulatoriais, 71
- , Nunes A M M, Carvalho G, Oliveira C M G — Bloqueio subaracnóideo com bupivacaína pesada a 0,5%. Efeito da adição de morfina à solução, S23
- , Sartori J A, Oliveira D J — Anestesia para timectomia em miastenia gravis, 297
- , Serzedo P S M, Martins V F — Depressão respiratória após morfina peridural. Relato de um caso, 845
- , Zuccolotto S N, Oliveira D J, Mendes C M G — Morfina subaracnóidea para analgesia obstétrica, S35
- Nunes A M M, ver Nocite J R

O

- Oliva Filho A L — Opções de indução da criança rebelde, 405
- , Araújo J T V, Almeida Neto M A, Freire R B S, Bigarella M M, Bastos S M L, Bittencourt T G, Hardy C G, Fawler W G — Comprometimento psicomotor por anestésicos locais. Estudo comparativo visando anestesia ambulatorial, 27
- , —, —, —, Gomes M L, Koga O S — Extensão do bloqueio peridural: Consequência do volume da solução anestésica ou da massa injetada?, 35
- , ver Almeida Neto M A
- , ver Oliveira R M
- , ver Nocite J R
- Oliveira L F — Revisão: Farmacologia respiratória, 143
- Oliveira R M, Oliva Filho A L, Araújo J T V, Almeida Neto M A, Freire R B S — Bloqueio do plexo braquial por via axilar. Pode o bloqueio motor antecipar a analgesia efetiva?, 451

P

- Pacheco O C — Carta ao Editor: Ainda sobre a neocaína, S57

Palma P C R, Kague S A, Rodrigues Neto Jr. N — Bloqueio anestésico do cordão espermático nas cirurgias escrotais. Análise de 100 casos consecutivos, 363
 Pederneiras S G, ver Duarte D F
 Pereira E, ver Rabello R P
 Pereira L C C, ver Slikta Filho J
 Pereira L M M — ver Slikta Filho J
 Pereira M F L, ver Imbeloni L E
 Pereira M H C, ver Auler Jr. J O C
 Pinheiro N S, ver Lemonica L
 Prys-Roberts C — Considerações sobre a anestesia no paciente hipertenso, 211

R

Rabello R P, Barreto C R A, Barbosa J, Pereira E — Conduta anestesiológica para tomografia computadorizada em crianças, 117
 Ramos F C A C — Carta ao Editor: Reanimação cardiopulmonar e cerebral, 235
 —. Carta ao Editor: Sobre as Cartas ao Editor, 511
 Rapallo A M, ver Gouveia M A
 Reis C L, ver Ursolino G L
 Reis Jr. A — Um século de anestésias espinais, 853
 Rezende C, ver Cunto J J
 Roberge F X, ver Conceição M J
 Rodrigues I J, ver Cremonesi E
 Rodrigues Neto Jr. N, ver Palma P C R
 Ruiz Neto P P, ver Auler Jr. J O C
 Rutili G — Propriedades farmacológicas e fisiológicas do dextran relacionadas ao tratamento do choque, 481

S

Sá T T — Carta ao Editor: Etomidato, 223
 Salgueiro C V, ver Leitão F B P
 Santos C B, ver Vinagre R C O
 Santos J C, Gomes D L — Epidermólise bolhosa: Uma rara doença de interesse em anestesiologia, 203
 Santos O R, ver Araújo Neto J P
 Saraiva R A — Farmacocinética da anestesia quantitativa, 219
 —. Os fluxos do sistema Rees-Baraka, 307
 —. Carta ao Editor: Divergências de opiniões sobre anestesia quantitativa, 515
 Sartori J A, ver Nocite J R
 Shinzato Y, ver Tonelli D
 Silva E A, Yong L C — Efeito da quetamina no equilíbrio ácido-básico, 181
 Silva J M C — Carta ao Editor: A RBA e as separatas, 417
 —. Carta ao Editor: Omissão de texto ou excesso de figuras?, 418
 —, Katayama M, Lowe H H — Bases farmacológicas para o uso de éter venoso em anestesia, 91
 —, Napolini Filho H, Vieira Z E G, Araújo J B C, Costa Filho A C, Bender P F M — Agentes inalatórios halogenados empregados pelo método quantitativo de anestesia, 267
 —, Saraiva R A, Costa Filho A C, Vieira Z E G — Anestesia pela nalbufina e enflurano, 347

—, —, Vieira Z E G — Pressão colecistocíânica durante anestesia, 335
 Silva J M C C — Carta ao Editor: Divergência de opiniões sobre anestesia quantitativa, 514
 Silva Jr., ver Conceição M J
 Silva M C S A J, ver Duarte D F
 Simonetti M P B — Carta ao Editor: Fator natriurético atrial na hipotensão controlada em anestesia: Uma perspectiva farmacológica, 428
 —, Nigro D — Cardiotoxicidade da bupivacaína comparada a lidocaína e tempo de reversão da parada atrial, 13
 Sinkos Filho A — Carta ao Editor: Resumos dos Congressos, S58
 Slikta Filho J, Pereira L C C, Pereira L H M — Método de tamponamento orofaríngeo com esponja e aspiração contínua nasofaríngea, 371
 Soriano R R, ver Nocite J R
 Spiegel P — Tunelização de cateter peridural. Técnicas e indicações, 549
 Stasiukynas A J, ver Lane J C

T

Takaoka F, ver Auler Jr. J O C
 Takaoka K, ver Lane J C
 Teixeira Filho N, ver Duarte D F
 Tincani A J, ver Lane J C
 Toledo L C, ver Lane J C
 Tonelli D, Canga J C, Shinsato Y, Vasconcellos J C — Secreção de insulina no estresse cirúrgico. Observação clínica de oito casos, 289
 —, Shinsato Y, Canga J C, Marson S — Secreção do cortisol no estresse cirúrgico. Observação clínica de sete casos, 293
 Treiger N — Carta ao Editor: Metergin sem vômitos, 235
 —, Mardegan S A, Gouveia M A — Carta ao Editor: Recuperação prolongada pós-bloqueio peridural lombar, 863
 —, ver Gouveia M A

U

Ursolino G L, Biagini J A, Cunto J J, Fernandes F, Mele R R, Figueiredo E H, Évora P B, Reis C L, Bongiovani H L — Transporte de oxigênio e parâmetros hemodinâmicos durante circulação extracorpórea, 123

V

Vane L A, ver Lemonica L
 —, ver Vianna P T G
 Vasconcellos J C — ver Tonelli D
 Vianna P T G, Vane L A, Yong L C, Franco M F, Massone F — Alterações morfológicas da medula espinhal em cães submetidos à injeção hiperbárica de tetracaína 1,2%, lidocaína 5% e glicose, 81
 —, ver Braz J R C
 —, ver Lemonica L
 Victória L G V, ver Bello C N
 Vieira Z E G, ver Silva J M C
 Vinagre R C O, Santos C B — Raquianestesia isobárica com tetracaína, S19
 Von Reininghaus R, ver Lane J C

W

Wajnperlach J, ver Araújo Neto J P

Y

Yong L C, ver Lemonica L

—, ver Silva E A

—, ver Vianna P T G

Z

Zingier S B — ver Cremonesi E

Zuccolotto S N, ver Nocite J R

Índice por Assunto

A

A taxa de hemoglobina no paciente pediátrico, 399

Administração de glicose à gestante causa hipoglicemia no recém-nascido, 131

AEROSSÓIS, 143

Agentes inalatórios halogenados empregados pelo método quantitativo de anestesia, 267

alfatesin, ver ANESTÉSICOS, esteróides

Alterações do equilíbrio ácido-básico e hidrelectrolítico em cães submetidos à hipercapnia, 275

ANALGESIA

— obstetrícia, parto, S35

— pós-operatória, S39

ANATOMIA

— espaço peridural, pressão, S57

ANESTESIA

ambulatorial, 27

— Anestesia balanceada com nalbufina/enflurano para cirurgia de revascularização do miocárdio, 357

— Anestesia balanceada com quetamina em infusão contínua para cirurgia intra-abdominal: 100 casos, 367

— Anestesia com baixo fluxo de gases: Número de Brody adaptado ao consumo de oxigênio, 431

— Anestesia para drenagem pericárdica: Uma indicação para quetamina em infusão contínua, 199

— Anestesia para o lactente em condições críticas, 495

— Anestesia para portador de disostose metafisária de Jansen. Relato de um caso, 67

— Anestesia pela nalbufina e enflurano, 347

ANESTESIA, doenças

— epidermólise bolhosa, 203

ANESTESIA, geral

— balanceada, 341, 357

— inalatória, 301

— venosa, 301, 367

ANESTESIA, geral, 329, 335, 347

ANESTÉSICOS, inalatório, gasoso

— óxido nitroso, 1, 19, 199, 341, 441

ANESTÉSICOS, local

— bupivacaína 0,5%, 451

— bupivacaína, 0,15%, 579 — 7

— bupivacaína, 0,75%, 513

— neocaína, S57

ANESTÉSICOS, esteróide

— venoso, alfatesin, 263

ANESTÉSICOS, inalatório, volátil

— enflurano, 267, 329, 347, 357, 425

— halotano, 123, 267, 329, 425

— isoflurano, 267, 425

ANESTÉSICOS, local

— bupivacaína, 0,15%, 579 — 7

— bupivacaína, 0,75%, 225, 323

— bupivacaína, 13, 35, 319, 363, S39

— bupivacaína, hiperbárica, 113, S13, S23

— lidocaína, 13

— lidocaína, pesada, S1

— tetracaína, 0,1%, hipobárica, 232

— tetracaína, isobárica, S19

— tetracaína, pesada, S1

ANESTÉSICOS, venoso

— alfatesin, 71

— éter dietílico, 91

— etomidato, 223

— quetamina, 181, 335, 367

— quetamina, infusão contínua, 199

ANESTESIOLOGIA, 53, 163

ANIMAL

— camundongo, 329

— cão, 3, 19, 107, 173, 181, 275, 335, 427, S1

— cobaio, 13

ANTAGONISTA, benzodiazepínico

— RO-15-1788, 283

Aspectos do controle da dor na criança, 311

aspiração, ver COMPLICAÇÕES

ATARÁDICOS

— clorpromazina, 457

atracúrio, ver RELAXANTES NEUROMUSCULARES

Avaliação clínica do atracúrio, 441

Avaliação preliminar da bupivacaína 0,5% em raquianestesia, 113

B

bacteremia, ver COMPLICAÇÕES

baixo fluxo, ver TÉCNICAS ANESTÉSICAS

Baraka, ver EQUIPAMENTOS

Bases farmacológicas para o uso de éter venoso em anestesia, 91

Bloqueio anestésico do cordão espermático nas cirurgias escrotais. Análise de 100 casos consecutivos, 363

Bloqueio do plexo braquial por via axilar. Pode o bloqueio motor antecipar a analgesia efetiva? , 451

bloqueio motor, ver TÉCNICAS ANESTÉSICAS

BRONCODILATADORES, 143

bupivacaína, ver ANESTÉSICOS, local

C

CÁLCULO

– número de Brody, 431

Cardiotoxicidade da bupivacaína comparada a lidocaína e tempo de reversão da parada atrial, 13

Carta ao Editor:

– Aparelho de anestesia, 99

– Bupivacaína 0,75% em obstetrícia, 513

– Com “I” ou com “E”, 512

– Divergência de opiniões sobre anestesia quantitativa, 514

– Perfuração acidental da dura-máter com cateter peridural, 515

– Raquianestesia hipobárica com bupivacaína 0,15%, 519

– Reanimação cardiorrespiratória, 521

– Recuperação prolongada pós-raquianestesia com lidocaína 5%? , 517

– Sobre as Cartas ao Editor, 511

– A RBA e as separatas, 417

– A respeito de um caso de porfiria aguda intermitente, 321

– Compressão de sonda traqueal por dentes molares, 417

– Convulsão acidental em peridural com bupivacaína a 0,75%, 323

– Convulsão após administração de anestesia local, 317

– Disritmia ventricular em cirurgia oftalmológica, 325

– Disritmias cardíacas por “spray” laríngeo com Xylocaína® 10%, 322

– Disritmias cardíacas pós-intubação traqueal, 227

– Etomidato, 223

– Fator natriurético atrial na hipotensão controlada em anestesia: Uma perspectiva farmacológica, 420

– Fogo a bordo. Risco permanente das soluções inflamáveis, 324

– Metergin sem vômitos, 235

– O perigo para o paciente da pré-curarização e do uso de bloqueador adespolarizante antes do agente indutor, 419

– Omissão de texto ou excesso de figuras? , 418

– Raquianestesia hipobárica com tetracaína 0,1%, 232

– Reanimação cardiopulmonar e cerebral, 235

– Sobre a bupivacaína a 0,75%, 225

– Sobre recusa de cirurgia por injeção de inoval como pré-anestésico, 224

– Títulos de Artigos, 317

– Um artifício para se prolongar a duração do bloqueio peridural pela bupivacaína, 319

– Unidade dos pacientes com morfina peridural no pós-operatório. Uma real necessidade? , 228.

CHOQUE

– tratamento, 481

cimetidina, ver FARMACOLOGIA

CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, 123, 469

CIRURGIA

– abdominal, 367, S19

– cardíaca, 123

– cardíaca, drenagem pericárdica, 199

– cardíaca, revascularização, 357

– ginecológica, perineal, S13

– obstetrícia, 513, S7

– obstétrica, cesariana, 131

– odontológica, 371

– oftálmica, 325

– ortopédica, 27, 451

– pediátrica, 311, 399, 495

– plástica, 451

– urológica, 363

clorpromazina, ver ATARÁDICOS

COMPLICAÇÕES

– anestésico, local, convulsões, 317

– antagonista, benzodiazepínico, 283

– aspiração, 463

– atrofia de língua, S58

– bacteremia, 475

– cauda equina, síndrome, S1

– cefaléia, S7

– compressão, tubo traqueal, 417

– convulsão, 263, 323

– depressão respiratória, S45

– disritmia cardíaca, 73, 322

– embolia gasosa, 477

– estresse, cirúrgico, 289, 293

– fasciculações, 447

– hipertermia maligna, 191

– hipertermia maligna, tratamento, 191

– hipotermia, 77, 474

– hipovolemia, 481

– hipoxia, 469

– incêndio, 324

– intoxicação, benzodiazepínico, 283

– morbidade, S7

– mortalidade, 53

– parada cardíaca, 195

– perfuração de dura-máter, 515

– pneumonite de aspiração, 207

– pneumonitis, 463

– pós-anestésicas, 53

- pós-operatória, S7
 - pré-curarização, 419
 - reações alérgicas, 475
 - reações pirogênicas, 475
 - recuperação prolongada, 515, S60
 - reflexo oculocardíaco, 325
 - reposição, colóide, 481
- Comprometimento psicomotor por anestésicos locais. Estudo comparativo visando anestesia ambulatorial, 27
- Conduta anestesiológica para tomografia computadorizada em crianças, 117
- Considerações sobre a anestesia no paciente hipertenso, 211
- convulsão, ver **COMPLICAÇÕES**
- CORAÇÃO**
- átrio, 13
 - disritmia, 73, 322
 - função, hemodinâmica, 3
 - hipertensão, arterial, 211
 - miocárdio, infarto, 167
- cortisol, ver **GLÂNDULAS ENDÓCRINAS**
- CUIDADOS INTENSIVOS, 411, 495**
- D**
- dextran, ver **FARMACOLOGIA**
- DIAGNÓSTICO**
- radiológico, 117
 - radiológico, tomografia computadorizada, 117
 - eletrococleografia, 457
 - eletroencefalografia, 457
- diazepam, ver **HIPNÓTICOS**
- ver também, **MEDICAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA**
- DIÓXIDO DE CARBONO, 275**
- DOENÇAS**
- disostose metafisária de Jansen, 67
 - miastenia gravis
 - porfiria aguda intermitente, 321
- 2, 3, DPG, ver **SANGUE**
- DOR**
- crônica, 167
 - mialgia, 447
 - pós-operatória, 167, 447, S31, S39
 - prevenção, 447
 - tratamento, 311
- E**
- Editorial:
- Anestesia inalatória: Reflexos e perspectivas, 425
 - Óxido nitroso: bom para o paciente, ruim para o anestesiológico, 1
- EDUCAÇÃO, 163**
- Efeito da quetamina no equilíbrio ácido-básico, 181
- Efeitos da hipotensão arterial induzida pelo nitroprussiato de sódio sobre o equilíbrio hidrelectrolítico em cães, 173
- Efeitos da ventilação com o miniventilador Narcomatic 1.100 sobre a pressão intracraniana em cães, 427
- Efeitos do alfatesin sobre a atividade convulsivante da estriçnina e do pentetrazol em coelhos, 263
- Efeitos do halotano e enflurano na sobrevida de animais inoculados com tumor experimental, 329
- Efeitos do óxido nitroso em normoxia e hiperoxia sobre a função renal do cão, 19
- Efeitos do uso de metoclopramida e cimetidina como medicação pré-anestésica no pH e volume do suco gástrico, 463
- Efeitos hemodinâmicos da ventilação com alta frequência e ventilação controlada mecânica. Estudo experimental em cães, 3
- eletrococleografia, ver **DIAGNÓSTICOS**
- eletroencefalografia, ver **DIAGNÓSTICOS**
- embolia gasosa, ver **COMPLICAÇÕES**
- Emprego associado de hemoperfusão e antagonista benzodiazepínico em intoxicação por overdose de flunitrazepam, 283
- Emprego da nalbufina em anestesia balanceada, 341
- enflurano, ver **ANESTÉSICOS**, inalatório
- Epidermólise bolhosa: Uma rara doença de interesse em anesthesiologia, 203
- epidural, ver peridural
- EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO, 107, 181, 275, 477**
- EQUILÍBRIO HIDRELECTROLÍTICO, 173, 275, 477**
- EQUIPAMENTOS**
- absorvedor de CO₂, 267
 - aparelho de anestesia, 99
 - estimulador de nervos, 437
 - sistema com absorvedor de CO₂, 431
 - sistema ventilatório, Baraka, 307
 - sistema ventilatório, Rees, 307
 - sistemas ventilatórios, 307
- ERRATAS, 326**
- ESTATÍSTICA, 53**
- estimulador de nervos, ver **EQUIPAMENTOS**
- ver também, **MONITORIZAÇÃO**
- Estudo comparativo entre bupivacaína 0,5% e 0,75% para cirurgias ginecológicas intra-abdominais, 135
- etomidato, ver **ANESTÉSICOS**, venoso
- exsanguinotransfusão, ver **TRANSFUSÃO**
- Extensão do bloqueio peridural: Conseqüência do volume da solução anestésica ou da massa injetadas? , 35
- F**
- Farmacocinética da anestesia quantitativa, 219
- FARMACOLOGIA, 375**
- cimetidina, 463
 - cinética, agentes inalatórios, 219
 - dextran, 481
 - éter dietílico, venoso, 91
 - metoclopramida, 463
 - pulmões, 143
- fentanil, ver **HIPNOANALGÉSICOS**
- flunitrazepam, ver **HIPNÓTICOS**, benzodiazepínico
- fluxo basal, ver **TÉCNICAS ANESTÉSICAS**
- fluxos, ver **VENTILAÇÃO**
- G**
- GLÂNDULAS ENDÓCRINAS**
- adrenal, cortisol, 293

- pâncreas, insulina, 289
- timo, 297

GRAVIDEZ, 375

H

halotano, ver ANESTÉSICOS: inalatório

hemoconcentração, ver SANGUE

hipercapnia, ver VENTILAÇÃO

HIPERTENSÃO

- arterial, fisiopatologia, 211

Hipertermia maligna: Relato de dois casos, 191

HIPNOANALGÉSICOS

- fentanil, venoso, 71, 123, 335, 441
- meperidina, 167
- morfina, 167, 288, S35, S39, S45
- morfina, raquídea, S23
- nalbufina, venosa, 347, 357

HIPNÓTICOS

- barbitúrico, metohexital, 71
- barbitúrico, pentobarbital, 457
- barbitúrico, pentobarbital, oral, 117
- barbitúrico, venoso, tiopental, 71, 117
- benzodiazepínico, diazepam, 357
- benzodiazepínico, flunitrazepam, 283

hipoglicemia, ver METABOLISMO

hipotensão arterial induzida e equilíbrio ácido-básico.

- Estudo experimental em cães, 107

hipotensão controlada, ver TÉCNICAS ANESTÉSICAS

- hipotensão, arterial, induzida

HIPOTERMIA, 77, 474

- ver também, COMPLICAÇÕES

hipoxia, ver COMPLICAÇÕES

HISTÓRIA

- anestésias espinhais, S53
- Anestesiologia, 391
- Corning J L, S53
- monitorização, 391
- monitorização, anestesia, 391
- Morton W T G, 391

I

IDADE, 431

INDUÇÃO, 301

- pediátrica, 405

Indução da anestesia. Período crítico? , 301

Infarto do miocárdio, ver CORAÇÃO

Insulina, ver GLÂNDULAS ENDÓCRINAS

INTERAÇÃO, DROGAS

- alfatesin, estriçnina, 263

INTUBAÇÃO TRAQUEAL, 301

- disritmias cardíacas, 227

isoflurano, ver ANESTÉSICOS: inalatório

J

Jansen, ver DOENÇAS

L

lidocaína, ver ANESTÉSICOS, local

LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO

- pressão intracraniana, 427

M

MEDICAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA

- complicações, 224
- diazepam, 442

MEDICOLEGAL

- imperícia, 491
- imprudência, 491
- negligência, 491

MEDULA ESPINHAL, S1

- morfologia, S1

METABOLISMO

- hipoglicemia, 131

metergin, ver OCITÓCICOS

metoclopramida, ver FARMACOLOGIA

Método de tamponamento orofaríngeo com esponja e aspiração contínua nasofaríngea, 371

mialgia, ver DOR

miastenia gravis, ver DOENÇAS

MONITORIZAÇÃO

- estimulador de nervos, 437

Morfina peridural e muscular para alívio da dor pós-operatória. Estudo clínico comparado, S31

Morfina peridural versus muscular: Estudo comparativo da analgesia. Função respiratória e efeitos colaterais pós-operatório, 61

Morfina subaracnóidea para analgesia obstétrica, S35

morfina, ver HIPNOANALGÉSICOS

N

nalbufina, ver HIPNOANALGÉSICOS

Necrológio: Prof. Dr. José Joaquim Cabral de Almeida, 423

Negligência, imprudência e imperícia, 491

nitroprussiato de sódio, ver TÉCNICAS ANESTÉSICAS

- hipotensão, arterial, induzida

O

O ensino da anestesiologia na Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, 163

OCITÓCICOS

- metergin, 234

Opções de indução da criança rebelde, 405

ORGANIZAÇÕES

- áreas metropolitanas, 411

Os fluxos do sistema Rees-Baraka, 307

óxido nítrico, ver ANESTÉSICOS, inalatório

OXIGÊNIO

- consumo, 431
- transporte, 123, 399

P

pancurônio, ver RELAXANTES NEUROMUSCULARES
Parada cardíaca com bupivacaína a 0,75% em obstetrícia, 195

pentobarbital, ver HIPNÓTICOS

Pequenas doses de pancurônio como método profilático na dor pós-fasciculação da succinilcolina, 447

peridural, ver TÉCNICAS ANESTÉSICAS

PLACENTA

- transferência placentária, drogas, 375

- transferência, placentária, anestésico, 375
- transferência, placentária, nutrientes, 375
- transferência, placentária, oxigênio, 375
- plexo braquial, ver TÉCNICAS ANESTÉSICAS
- pneumonite, ver COMPLICAÇÕES
- porfiria aguda intermitente, ver DOENÇAS
- POTÊNCIA, ANESTÉSICA
 - concentração subanestésica, 329
- Pressão colecistociana durante anestesia, 335
- Pressão intracraniana, ver LÍQUIDO CEFALORRAQUI-
DIANO
- Primórdios da monitorização em anestesia, 391
- Propriedades farmacológicas e fisiológica do dextran rela-
cionadas ao tratamento do choque, 481
- protóxido de azoto, ver óxido nitroso
- PSICOLOGIA, 405
- PULMÃO
 - patologia, pneumonite, 207

Q

- Quadro Geral de Unidades de Medida, 101
- Questões Comentadas da Prova do Concurso para o TSA
(1984), 237
- quetamina, ver ANESTÉSICOS, venoso

R

- Raqui anestesia isobárica com tetracaína, S19
- reações alérgicas, ver COMPLICAÇÕES
- REAÇÕES IMUNOLÓGICAS, 329, 475
 - ver também COMPLICAÇÕES
- REAÇÕES PSICOLÓGICAS
 - teste psicomotor, 27
- REANIMAÇÃO
 - cardiopulmonar, 235, 521
 - cardiorrespiratória, 195
 - cerebral, 235
 - parada cardíaca, 47
- RECÉM-NASCIDOS, 131, 495
- RECUPERAÇÃO
 - pós-anestésica, 71
- Recuperação pós-anestésica: Estudo comparativo de três
técnicas utilizando agentes venosos para procedimentos
ambulatoriais, 71
- Rees, ver EQUIPAMENTOS
- RELAXANTES NEUROMUSCULARES
 - adespolarizantes, atracúrio, 441
 - adespolarizantes, pancurônio, 419, 437, 447
 - despolarizantes, succinilcolina, 437, 447
- RESPIRAÇÃO
 - insuficiência, 207
- RESPONSABILIDADE, 491
- Revisão:
 - Aspectos da transfusão maciça de sangue, 469
 - Farmacologia respiratória, 143
 - Hipotermia e anestesia, 77
 - Passagem placentária de drogas, 375

- Pneumonite de aspiração. Enfoque clínico e aneste-
siológico, 207
- RIM, 181, 191, 485
 - fator natriurético, 420
- RIM
 - função, 173
 - função, depuração, 19
- RO-15-1788, ver ANTAGONISTAS, benzodiazepínico

S

- sacral, ver epidural, sacra
- SANGUE
 - anemia, 399
 - 2, 3, DPG, 472
 - estocado, 471
 - hemoconcentração, 477
 - hemoglobina, 399
 - hemoperfusão, 283
- Secreção de insulina no estresse cirúrgico. Observação
clínica de oito casos, 289
- Secreção do cortisol no estresse cirúrgico. Observação
clínica de sete casos, 293
- Sedação para exames em crianças, 457
- sistema com absorvedor de CO₂, ver EQUIPAMENTOS
- SISTEMA NERVOSO CENTRAL, 263
- SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO
 - catecolamina, liberação, 301
- succinilcolina, ver RELAXANTES NEUROMUSCULARES
- suco gástrico, ver TRATO GASTRINTESTINAL

T

- TÉCNICAS ANESTÉSICAS
 - hipotensão arterial, induzida, 173, 420
 - hipotensão, arterial, induzida, nitroprussiato de só-
dio, 107, 173
 - inalatória, fluxo basal, 267
 - inalatória, quantitativa, 221, 267, 431, 514
 - oral, 117
 - regional, bloqueio, cordão espermático, 363
 - regional, bloqueio, plexo braquial, 27, 451
 - regional, peridural, 35, 319, S31, S45, S53
 - regional, peridural, contínua, S49, 228
 - regional, peridural, extensão, 35
 - regional, raquídea, 113, 167, 517, S7, S13, S19,
S23, S39, S53
 - regional, raquídea, hiperbárica, S1
 - regional, raquídea, hipobárica, 519
 - venosa, 117
 - venosa, éter dietílico, 91
- TÉCNICAS DE MEDIÇÃO
 - bloqueio motor, 437
 - cateter venoso central, 73
 - latência, 319
 - pressão, colecistociana, 335

XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA

FLORIANÓPOLIS – SC – 23 a 28/11/86
"CENTRO INTEGRADO DE CULTURA"

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA PRELIMINAR

TEMA OFICIAL: ANESTESIOLOGIA E MEDICINA CRÍTICA

Conferências: Fisiopatologia do politraumatizado; Síndrome de falência de múltiplos órgãos; Gravidez de alto risco e Novos conceitos em reanimação cardiovascular.

Painéis e mesas-redondas: O Anestesiologista e a FMOS; O Anestesiologista na SARA; O Anestesiologista e o atendimento obstétrico agudo; O Recém-nascido de alto risco; A Anestesia no politraumatizado; O Anestesiologista e o grande queimado; Patologias cardiovasculares de alto risco e O Anestesiologista nas endocrinopatias agudas.

Cursos verticais: Organização assistencial de emergência; Sala de recuperação pós-anestésica; Assistência ventilatória; Equilíbrio ácido-básico; Metodologia científica e Forum: Midazolan.

Qualquer informação para esclarecimento deverá ser solicitada através do endereço:

Dr. Carlos Alberto da Silva Jr.
Al. Adolfo Konder, 25
88000 – Florianópolis – SC



INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANAESTHESIA FOR CARDIAC PATIENTS
September 2-5, 1986, Munich, FRG

Info: ISACP/Interplan
Sophienstrasse 1
8000 Munchen 2
West Germany

A REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA É INDEXADA NO INDEX MÉDICO LATINO-AMERICANO.

ARTIGOS CIENTÍFICOS

- Efeitos do Halotano e Enflurano na Sobrevida de Animais Inoculados com Tumor Experimental 329
E. Cremonesi, S. B. Zingier, I. J. Rodrigues
- Pressão Colecistociana Durante Anestesia 335
J. M. C. Silva, R. A. Saraiva, Z. E. G. Vieira
- Emprego da Nalbufina em Anestesia Balanceada 341
L. E. Imbeloni, C. P. Maia
- Anestesia pela Nalbufina e Enflurano 347
J. M. C. Silva, R. A. Saraiva, A. C. Costa Filho, A. E. G. Vieira
- Anestesia Balanceada com Nalbufina/Enflurano para Cirurgia de Revascularização do Miocárdio 357
J. R. Nocite, C. A. Cagnolati, J. A. Sartori, C. M. Gallo, O. T. Castilho
- Bloqueio Anestésico do Cordão Espermiático nas Cirurgias Escrotais. Análise de 100 Casos Consecutivos 363
P. C. R. Palma, S. A. Kague, N. Rodrigues Neto Jr.
- Anestesia Balanceada com Quetamina em Infusão Contínua para Cirurgia Intra-Abdominal: 100 casos 367
E. Martinez Aguirre

INFORMAÇÃO CLÍNICA

- Método de Tamponamento Orofaríngeo com Esponja e Aspiração Contínua Nasofaríngea 371
J. Slikta Filho, L. C. C. Pereira, L. H. M. C. Pereira

ARTIGO DE REVISÃO

- Passagem placentária de drogas 375
M. Katayama, M. T. R. J. Jacob

ARTIGOS DIVERSOS

- Primórdios da Monitorização em Anestesia 391
C. R. A. Barreto
- A Taxa de Hemoglobina no Paciente Pediátrico 399
M. J. Conceição, C. A. Silva Jr., F. X. Roberge
- Opções de Indução da Criança Rebelde 405
A. L. Oliva Filho
- Sistemas de Atenção Médica de Urgência em Áreas Metropolitanas 411
F. B. P. Leitão, C. V. Salgueiro

CARTAS AO EDITOR

- A RBA e as Separatas 417
José Maria Couto da Silva
- Compressão de Sonda Traqueal por Dentes Molares 417
Eugesse Cremonesi
- Omissão de Texto ou Excesso de Figuras? 418
José Maria Couto da Silva
- O Perigo para o Paciente da Pré-Curarização e do Uso de Bloqueador Adespolarizante antes do Agente Indutor 419
L. E. Imbeloni
- Fator Natriurético Atrial na Hipotensão Controlada em Anestesia: Uma Perspectiva Farmacológica 420
Maria P. B. Simonetti

NECROLÓGICO do Prof. Dr. José Joaquim Cabral de Almeida

- I. R. C. Barros* 423

A REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA É INDEXADA NO INDEX MÉDICO LATINO-AMERICANO.

SCIENTIFIC ARTICLES

- Effect of halothane and enflurane influencing the survival of animals inoculated with experimental tumour 329
E. Cremonesi, S. B. Zingier, I. J. Rodrigues
- Common bile duct pressure during anesthesia. Experimental study in dogs 335
J. M. C. Silva, R. A. Saraiva, Z. E. G. Vieira
- Nalbuphine in balanced anesthesia 341
L. E. Imbeloni, C. P. Maia
- Anesthesia by nalbuphine and enflurane 347
J. M. C. Silva, R. A. Saraiva, A. C. Costa Filho, A. E. G. Vieira
- Balanced anesthesia with nalbuphine and enflurane for coronary revascularization 357
J. R. Nocite, C. A. Cagnolati, J. A. Sartori, C. M. Gallo, O. T. Castilho
- Spermatic cord anesthetic block in scrotal surgeries. Analysis of 100 consecutive cases 363
P. C. R. Palma, S. A. Kague, N. Rodrigues Neto Jr.
- Balanced anesthesia with ketamine as intravenous drip in intra-abdominal surgery: 100 cases 367
E. Martinez Aguirre

CLINICAL REPORT

- Oropharyngeal tamponade method with continuous nasopharyngeal aspiration 371
J. Slikta Filho, L. C. C. Pereira, L. H. M. C. Pereira

REVIEW ARTICLE

- Placental transfer of drugs 375
M. Katayama, M. T. R. J. Jacob

MISCELLANEOUS

- Early anesthesia monitoring 391
C. R. A. Barreto
- Hemoglobin level in pediatric patient 399
M. J. Conceição, C. A. Silva Jr., F. X. Roberge
- Induction options in the rebellious child 405
A. L. Oliva Filho
- Emergency health management in metropolitan areas 411
F. B. P. Leitão, C. V. Salgueiro

LETTERS TO THE EDITOR

- The RBA and the Separates 417
José Maria Couto da Silva
- Compression of Tracheal Tube by Molar Teeth 417
Eugesse Cremonesi
- Omission of Text or Excess of Figures? 418
José Maria Couto da Silva
- The Danger for the Patient in Precurarization and the Use of Adespolarizing Block before Inductor Agent 419
L. E. Imbeloni
- Atrial Natriuretic Factor in the Controlled Hypotension in Anesthesia: A Pharmacologic Perspective 420
Maria P. B. Simonetti

NECROLOGY of Prof. José Joaquim Cabral de Almeida 423
I. R. C. Barros

A REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA É INDEXADA NO INDEX MÉDICO LATINO-AMERICANO.

ARTIGOS CIENTÍFICOS

Índice

Alterações Morfológicas da Médula Espinhal em Cães Submetidos a Injeção Hiperbárica de Tetracaína a 1,2%, Lidocaína a 5% e Glicose a 10% <i>P. T. G. Vianna, L. A. Vane, L. C. Yong, M. F. Franco, F. Massone</i>	S1
Cefaléia Pós-Raquianestesia. Importância do Decúbito no Pós-Operatório <i>C. N. Bello, H. A. Lobo, J. L. V. Di Lascio, L. G. V. Victoria, L. A. S. Mathias, R. S. Mathias</i>	S7
Bupivacaína Hiperbárica a 0,5% no Espaço Subaracnóideo para Cirurgias Ginecológicas Perineais <i>A. B. Mezian</i>	S13
Raquianestesia Isobárica com Tetracaína <i>R. C. O. Vinagre, C. B. Santos</i>	S19
Bloqueio Subaracnóideo com Bupivacaína Pesada a 0,5%: Efeito da Adição de Morfina à Solução <i>J. R. Nocite, A. M. M. Nunes, G. Carvalho, D. J. Oliveira</i>	S23
Morfina Peridural e Muscular para Alívio da Dor Pós-Operatória. Estudo Clínico Comparado <i>L. E. Imbeloni, C. P. Maia</i>	S31
Morfina Subaracnóidea para Analgesia Obstétrica <i>J. R. Nocite, S. N. Zuccolotto, D. J. Oliveira, C. M. G. Mendes</i>	S35
Analgesia Pós-Operatória: Estudo Comparativo da Utilização de Bupivacaína e Bupivacaína + Morfina por Via Intratecal <i>N. L. S. Morujão</i>	S39

INFORMAÇÕES CLÍNICAS

Depressão Respiratória Após Morfina Peridural. Relato de Um Caso <i>J. R. Nocite, P. S. M. Serzedo, V. F. Martins</i>	S45
Tunelização de Catéter Peridural. Técnica e Indicações <i>P. Spiegel</i>	S49

ARTIGO ESPECIAL

Um Século de Anestesias Espinais <i>A. Reis Júnior</i>	S53
---	-----

CARTAS AO EDITOR

Sobre a Pressão Negativa do Espaço Peridural <i>J. R. Nocite</i>	S57
Ainda Sobre a Neocaína <i>O. C. Pacheco</i>	S57
Resumos dos Congressos <i>A. Sinkos Filho</i>	S58
Atrofia de Língua Pós-Anestesia para Mastoplastia <i>M. A. Gouveia, A. M. Rapallo, G. M. Labrunie</i>	S58
Recuperação Prolongada Pós-Bloqueio Peridural Lombar <i>N. Treiger, S. A. Mardegan, M. A. Gouveia</i>	S60

FEDERAÇÃO MUNDIAL DE SOCIEDADES DE ANESTESIOLOGISTAS (WFSA)

Boletim Informativo Nº 10	S63
---------------------------	-----

A REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA É INDEXADA NO INDEX MÉDICO LATINO-AMERICANO

Contents

SCIENTIFIC ARTICLES

- Spinal cord Morphological Alterations in Dogs Submitted to Hyperbaric 1,2% Tetracaine, 5% Lidocaine and 10% Glucose Injection S1
P. T. G. Vianna, L. A. Vane, L. C. Yong, M. F. Franco, F. Massone
- Headache Following Spinal Anesthesia: The Importance of Post-Operative Positionis S7
C. N. Bello, H. A. Lobo, J. L. V. Di Lascio, L. G. V. Victoria, L. A. S. Mathias, R. S. Mathias
- Spinal Anesthesia with Hyperbaric Bupivacaine Evaluation in Perineal Surgery S13
A. B. Mezian
- Isobaric Tetracaine Spinal Anesthesia S19
R. C. O. Vinagre, C. B. Santos
- Spinal Anesthesia with 0,5% Hyperbaric Bupivacaine: Effect of Morphine Added to the Solution S23
J. R. Nocite, A. M. M. Nunes, G. Carvalho, D. J. Oliveira
- Epidural Morphine for Analgesia Post-Operative. A Controlled Comparison with Intramuscular Morphine S31
L. E. Imbeloni, C. P. Maia
- Intrathecal Morphine for Obstetric Analgesia S35
J. R. Nocite, S. N. Zuccolotto, D. J. Oliveira, C. M. G. Mendes
- Post-Operatory Analgesia: Intrathecal Bupivacaine and Bupivacaine +Morphine. A Comparative Study S39
N. L. S. Morujão

CLINICAL REPORTS

- Respiratory Failure Post Epidural Morphine S45
J. R. Nocite, P. S. M. Serzedo, V. F. Martins
- Tunnelling and Epidural Catheter. Technique and Indications S49
P. Spiegel

SPECIAL ARTICLE

- A Century of Spinal Anesthesia S53
A. Reis Júnior

LETTER TO THE EDITOR

- About Epidural Space Negative Pressure S57
J. R. Nocite
- Neocaine Again S7
O. C. Pacheco
- Congress Abstracts S8
A. Sinkos Filho
- Post-Anesthetic Tongue Atrophy in Mastoplasty S8
M. A. Gouveia, A. M. Rapallo, G. M. Labrunie
- Delayed Recovery after Lumbar Epidural Block S60
N. Treiger, S. A. Mardegan, M. A. Gouveia

WORLD FEDERATION OF SOCIETIES OF ANESTHESIOLOGISTS

- Informative Bulletin Nº 10 S63

A REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA É INDEXADA NO INDEX MÉDICO LATINO-AMERICANO

EDITORIAL

- Anestesia Inalatória: Reflexões e Perspectivas 425
José Roberto Nocite

ARTIGOS CIENTÍFICOS

- Efeitos da Ventilação com o Miniventilador Narcomatic 1.100 sobre a Pressão Intracraniana em Cães 427
E. Cremonesi, I. J. Rodrigues
- Anestesia com Baixo Fluxo de Gases: Número de Brody Adaptado ao Consumo de Oxigênio 431
J. J. Cunto, J. A. Biagini, F. Fernandes, C. Rezende
- Um Novo Monitor para a Transmissão Neuromuscular 437
D. F. Duarte, W. C. Lima, M. C. S. A. J. Silva, L. H. Martins
- Avaliação Clínica do Atracúrio 441
D. F. Duarte, S. G. Pederneiras, N. Teixeira Filho, S. Linhares
- Pequenas Doses de Pancurônio como Método Profilático na Dor Pós-Fasciculação da Succinilcolina 447
L. E. Imbeloni, C. P. Maia
- Bloqueio do Plexo Braquial por Via Axilar. Pode o Bloqueio Motor Antecipar a Analgesia Efetiva? 451
R. M. Oliveira, A. L. Oliva Filho, J. T. V. Araújo, M. A. Almeida Neto, R. B. S. Freire
- Sedação Para Exames em Crianças 457
C. P. Luz
- Efeitos do Uso de Metoclopramida e Cimetidine como Medicação Pré-Anestésica no pH e Volume do Suco Gástrico 463
L. E. Imbeloni, C. P. Maia

ARTIGO DE REVISÃO

- Aspectos da Transfusão Maciça de Sangue 469
A. F. Carvalho, J. J. Ferreira
- Propriedades Farmacológicas e Fisiológicas do Dextran Relacionadas ao Tratamento do Choque 481
G. Rutili

ARTIGO ESPECIAL

- Negligência, Imprudência e Imperícia 491
D. F. Guimarães Filho
- Anestesia para o Lactente em Condições Críticas 495
J. J. Downes, E. K. Betts

CARTAS AO EDITOR

- Sobre as Cartas ao Editor 511
Francisco Carlos Alves do Carmo Ramos
- Com "I" ou com "E"? 512
M. A. Gouveia
- Bupivacaína 0,75% em Obstetrícia 513
Armando Fortuna
- Divergências de Opiniões Sobre Anestesia Quantitativa 514
José Maria Couto da Silva
- Perfuração Acidental da Dura-Máter com Cateter Peridural 515
G. M. Labrunie
- Recuperação Prolongada Pós-Raquianestesia com Lidocaína 5%? 517
J. R. Moll
- Raquianestesia Hipobárica com Bupivacaína 0,15% 519
M. A. Gouveia, G. M. Labrunie
- Reanimação Cardiorrespiratória 521
John C. Lane

ÍNDICE DO VOLUME 35

523

A REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA É INDEXADA NO INDEX MÉDICO LATINO-AMERICANO

EDITORIAL

- Inhalatory anesthesia: reflexions and perspectives 425
José Roberto Nocite

SCIENTIFIC ARTICLES

- Narcomatic 1,100 miniventilator: effect of artificial ventilation on intracranial pressure in dogs 427
E. Cremonesi, I. J. Rodrigues
- Low flow gas anesthesia. Brody's number adjusted to oxygen consumption 431
J. J. Cunto, J. A. Biagini, F. Fernandes, C. Rezende
- A new monitor of neuromuscular function 437
D. F. Duarte, W. C. Lima, M. C. S. A. J. Silva, L. H. Martins
- Clinical evaluation of atracurium 441
D. F. Duarte, S. G. Pederneiras, N. Teixeira Filho, S. Linhares
- Pancuronium pretreatment and post-succinylcholine myalgias 447
L. E. Imbeloni, C. P. Maia
- Axillary brachial plexus block. Can motor block anticipate effective analgesia? 451
R. M. Oliveira, A. L. Oliva Filho, J. T. V. Araújo, M. A. Almeida Neto, R. B. S. Freire
- Sedation for children examination 457
C. P. Luz
- Effects of metoclopramide and cimetidine on gastric juice, volume and pH 463
L. E. Imbeloni, C. P. Maia

REVIEW ARTICLE

- Aspects of massive blood transfusion 469
A. F. Carvalho, J. J. Ferreira
- Pharmacological and physiological properties of dextran in relation to shock management 481
G. Rutili

SPECIAL ARTICLE

- Malpractice 491
D. F. Guimarães Filho
- Anesthesia for the critically ill infant 495
J. J. Downes, E. K. Betts

LETTERS TO THE EDITOR

- About the letters to the editor 511
Francisco Carlos Alves do Carmo Ramos
- With "I" or with "E"? 512
M. A. Gouveia
- 0.75% bupivacaine in obstetrics 513
Armando Fortuna
- Divergences of opinions about quantitative anesthesia 514
José Maria Couto da Silva
- Accidental perforation of the dura-mater with epidural catheter 515
G. M. Labrunie
- Prolonged recuperation post-spinal anesthesia with lidocaine 5%? 517
J. R. Moll
- 0.15% hypobaric bupivacaine in spinal anesthesia 519
M. A. Gouveia, G. M. Labrunie
- Cardiorespiratory reanimation 521
John C. Lane

VOLUME 35 INDEX

523